

BALKONY

OCELOVÉ KONSTRUKCE s.r.o.



O společnosti

Společnost Ocelové konstrukce s.r.o. České Budějovice vznikla v roce 1996 a má dlouholeté zkušenosti ve výrobě a montáži ocelových konstrukcí. Její působnost je mezinárodní. Má potřebné technické i prostorové zázemí pro výrobu i komplexní mechanizační prostředky pro montáže halových systémů a zámečnických výrobků.

Vysoká odborná způsobilost řídících i profesních pracovníků vytváří předpoklady pro vysokou kvalitu prováděných prací. Od svého založení se firma zaměřuje na hlavní obory své činnosti a jejich další profesionální rozvoj. V souvislosti s našimi investicemi do nových technologií se naší společnosti daří každou zakázku navrhnout a vyrobit v co nejekonomičtějším a nejoptimálnějším řešení.

Jsme jedním z největších výrobců závěsných ocelových balkonů v širokém spektru druhůa jejich doplňků pro bytové domy. Jednou z předních priorit firmy je trvalá snaha o zlepšení jakosti výroby pomocí moderních technologií, zavedení systému jakosti řízení firmy a jejího hospodářství udělením certifikátů ISO 9001, 14001 a 18001.

Firemní údaje

Ocelové konstrukce s.r.o.
U Pily 591, 370 01 České Budějovice
Česká republika

IČ: 25153595
DIČ: CZ25153595
číslo účtu ČSOB: 712122583 / 0300

+420 387 425 301 | info@okcz.cz
www.okcz.cz | www.halyocelove.cz
www.stavebnicehaly.cz

TECHNICKÝ POPIS BALKONŮ

ÚDRŽBA
Balkony jsou konstruovány pro bezúdržbové užívání omezující se na běžný úklid.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Nosné ocelové rámy všech vyráběných balkonů jsou žárově pozinkované, což je v současné době ten nejdokonalejší způsob ochrany. Balkony tak vynikají svou životností. Rámová konstrukce je zavěšena na prodloužených hácích, čímž je umožněno zateplení budov, na kterých jsou balkony zavěšeny. V případech pozdějšího zateplování je podélně vkládán pozinkovaný úhelník, který je dotěsněn k původnímu plášti budovy.

DOPLŇKOVÝ PROGRAM
Konstrukce rámů balkonů umožňují i věšení prádla.

BARVY BALKONŮ
Opláštění balkonů je tvořeno barevnými laminovanými profilovými plechy s mnohavrstvou úpravou v široké škále barev systému RAL. Jsme tedy schopni vyhovět přání zákazníka a nové balkony pak vhodně ladí s barevným provedením nové fasády domu.

ÚTLUM VIBRACÍ
Pro útlum vibrací za větru a pro zabránění tvorby elektrostatického článku je plášť přinýtován k rámu balkonů přes pryžové podložky. Ty zároveň tvoří mezeru mezi nosným rámem a plechy pláště a umožňují tak lepší odtékání dešťových vod z meziprostoru.

PROVEDENÍ PODLAHY
Nejvýznamnější změnou konstrukce je provedení podlahy. Na nosném rámu je bez použití jediného nýtu či šroubu vložen pochůzný slzičkový hliníkový plech, který brání uklouznutí a zvyšuje bezpečnost pohybu osob i na mokré podlaze. Vložený slzičkový plech zaručuje praktickou dlouholetou bezúdržbovost podlahy a vysokou životnost všech vyráběných balkonů. Volba hliníkového slzičkového plechu, který je připevněn na nosné konstrukci, má za následek i větší kročejový útlum při pohybu osob na balkonu. Spodní části podhledů konstrukce balkonů jsou zakryty hladkými laminovanými plechy. Výsledkem této inovace jsou čisté tvarové detaily na fasádě domu. Velkou předností vyráběných balkonů je fakt, že se oproti vyneseným krakorcům nevytvářejí tzv. tepelné mosty, jejichž vlivem dochází ve studených obvodových stěnách k rosnému bodu a tvorbě vnitřních plísní.

ODVOD DEŠŤOVÉ VODY
Za zmínku stojí i originální řešení chrliče pro odvod srážkových vod, který svým zajímavým tvarem umožňuje bezproblémové odvedení vody mimo vnější obrys balkonů bez nepříjemných akustických projevů.


MAX



Nejoblíbenější z řady závěsných balkonů MAX nám umožnuje poskytnout zákazníkovi nejvyšší komfort a dlouhodobou životnost.

Specifikace:

Rozměry	**2500-3600 x 1300 mm**
Hmotnost	**120kg**
Povrchová úprava	**žárové zinkování**
Opláštění	**trapézový plech, tahokov, děrované plechy**
Barvy	**viz vzorník (str. 17)**
Podlaha	**bezúdržbový hliníkový plech s protiskluzovou úpravou**




ELEGANT

Elegantní řešení závěsného balkónu z řady ELEGANT
s bezúdržbovým provozem a dlouhou životností.

Specifikace:

Rozměry	**2500-3600 x 1300 mm**
Hmotnost	**120kg**
Povrchová úprava	**žárové zinkování**
Opláštění	**trapézový plech, tahokov, děrované plechy**
Barvy	**viz vzorník (str. 17)**
Podlaha	**bezúdržbový hliníkový plech s protiskluzovou úpravou**






KLASIK



Ověřené řešení z řady závěsných balkonů KLASIK nám umožnuje poskytnout zákazníkovi dlouhodobou životnost.

Specifikace:

Rozměry	**2500-3600 x 1000-1300 mm**
Hmotnost	**120kg**
Povrchová úprava	**žárové zinkování**
Opláštění	**trapézový plech, tahokov, děrované plechy**
Barvy	**viz vzorník (str. 17)**
Podlaha	**bezúdržbový hliníkový plech s protiskluzovou úpravou**




L U X

Luxusní řešení závěsného balkónu z řady LUX
s bezúdržbovým provozem a dlouhou životností.

Specifikace:

Rozměry	**2500-3600 x 1000-1300 mm**
Hmotnost	**120kg**
Povrchová úprava	**žárové zinkování**
Opláštění	**trapézový plech, tahokov, děrované plechy**
Barvy	**viz vzorník (str. 17)**
Podlaha	**bezúdržbový hliníkový plech s protiskluzovou úpravou**






FOX



Kruhové řešení z řady závěsných balkonů FOX
netradičně oživuje nové developerské projekty.

Specifikace:

Rozměry	**2500-3600 x 1100 mm**
Hmotnost	**120kg**
Povrchová úprava	**žárové zinkování**
Opláštění	**trapézový plech**
Barvy	**viz vzorník (str. 17)**
Podlaha	**bezúdržbový hliníkový plech s protiskluzovou úpravou**





STANDARD

Řešení závěsného balkónu z řady STANDARD
s bezúdržbovým provozem a dlouhou životností.

Specifikace:

Rozměry	**2500-3600 x 1000-1500 mm**
Hmotnost	**120kg**
Povrchová úprava	**žárové zinkování**
Opláštění	**trapézový plech, tahokov, debond, sklo, děrované plechy**
Barvy	**viz vzorník (str. 17)**
Podlaha	**bezúdržbový hliníkový plech s protiskluzovou úpravou**








EKONOMIK



Ekonomické řešení z řady závěsných balkonů EKONOMIK

Specifikace:

Rozměry	**2500-3600 x 1300 mm**
Hmotnost	**120kg**
Povrchová úprava	**žárové zinkování**
Opláštění	**trapézový plech, tahokov, debond, sklo, děrované plechy**
Barvy	**viz vzorník (str. 17)**
Podlaha	**bezúdržbový hliníkový plech s protiskluzovou úpravou**



MATERILÁLY VÝPLNÍ

Specifikace:

Materiál	**trapézový plech, debond, sklo, tahokov**
Barvy	**viz vzorník (str. 13)**









VZORNÍK BAREV



RAL 1003
Signální žlutá

RAL 1015
Slonová kost světlá



RAL 3000
Ohnivě červená



RAL 3011
Červenohnědá



RAL 3016
Korálová červená



RAL 5010
Enziánová modrá




RAL 6005
Mechová zelená



RAL 6011
Rezedová zelená



RAL 6020
Chromová zelená



RAL 7016
Antracitová šedá



RAL 7024
Grafitová šedá

RAL 7035
Světle šedá



RAL 8004
Měděná hnědá




RAL 8012
Hnědočervená




RAL 8017
Čokoládová hnědá



RAL 8019
Šedohnědá



RAL 9002
Šedobílá




RAL 9005
Černá



RAL 9006
Bílý hliník - metalíza



RAL 9007
Šedý hliník - metalíza



RAL 9010
Bílá

ZASTŘEŠENÍ

Specifikace:

Tvar	**rovné, obloukové**
Materiál	**polykarbonát, trapézový plech, pro rovné i sklo**
Povrchová úprava	**žárové zinkování**
Kotvení	**chemická kotva**
Barvy	**viz vzorník (str. 17)**





SUŠÁKY NA PRÁDLO





Specifikace:

Druh	**rovné, obloukové**
Povrchová úprava	**žárové zinkování**
Kotvení	**chemická kotva, šrouby**

VARIANTY KOTVENÍ





1. **stávající kotvení**
   jedná se pouze o výměnu balkonů

2. **prodloužení kotvení**
   toto řešení se používá k prodloužení stávajícího kotvení a to maximálně o 200 mm

3. **nové kotvení**
   tato varianta se používá při rekonstrukcích nebo na novostavbách

4. **průběžné kotvení**
   předsazená konstrukce pro případy, kdy není možné použít předchozí typy zavěšení

Specifikace:

Materiál	**lze použít různé členění a rozmanité druhy výplní (trapézový plech, tahokov, debond, sklo, děrované plechy)**
Povrchová úprava	**žárové zinkování**
Kotvení	**chemická kotva**






LODŽIE

Jedinečné řešení řešení venkovního prostoru kombinací pozinkované konstrukce a betonu. Toto řešení umožňuje podstatné zvětšení užitné plochy bytu.

Specifikace:

Rozměry	**5,4 - 10,8 m²**
Povrchová úprava	**žárové zinkování, beton s povrchovou úpravou**
Opláštění	**trapézový plech, tahokov, debond, sklo, děrované plechy**
Barvy	**viz vzorník (str. 17)**
Podlaha	**beton**



FOTOGALERIE






















VYBRANÉ REFERENCE

ČESKÁ REPUBLIKA

Batelov
Luční č.p. 573
Školní č.p. 5

Bechyně
Obránců Míru č.p. 807 -809, 817
byt. dům č.p. 814 – 816
Gabrielova č.p. 810 -813
a jiné ...

Beroun
Koštálova ul. č.p. 1361 - 1362

Besednice
Hlinice č.p. 249

Blansko
nám. Míru 2 až 4

Boletice
Boletice č.p. 41

Borovany
Třeboňská č.p. 529

Břeclav
Budovatelská 6, 14 - 18
Hájová č.p. 37
a jiné ...

Břidličná
Dlouhá č.p. 374, 375

Brno
Filipova č.p. 8, 10, 12, 14, 16, 18
Heyrovského č.p. 20, 22, 24, 26, 28 a 30
Korandova č.p. 9
Vondrákova č.p. 21 a 23, 17, 19
a jiné ...

Brno – Bystrc
Ondrouškova č.p. 1, 3, 5
Ečerova č.p. 2, 4 6 a 8

České Budějovice
K. Štěcha č.p. 2
Krčínova č.p. 8
Netolická č.p. 2
Opletalova č.p. 63 a 65
Pekárenská č.p. 25 a 27
Větrná č.p. 912/8, 913/10, 914/12
V. Volfa č.p. 6, a jiné ...

České Velenice
Byt. dům č.p. 173, 174, 217, 218

Český Krumlov
Plešivec č.p. 345 - 350
Urbinská č.p. 144
Za Nádražím č.p. 210, 211, 214, 215, 220, a jiné ...

Čkyně
byt. dům č.p. 279

Dačice
Dlouhá č.p. 422 - 426

Dobříš
Dukelské nám. č.p. 1016

Dolní Bukovsko
Luční č.p. 296

Horní Planá
byt. dům č.p. 308 – 310

Hluboká nad Vltavou
Fügnerova č.p. 685, 687
Švermova č.p. 830

Hradec Králové
Pražská č.p. 231
Drtinova č.p. 175

Hranice
Struhlovsko č.p. 1489 – 1492

Hrušovany
Sídliště č.p. 518, 521, 522, 524, 525

Humpolec
Masarykova č.p. 78
Lnářská č.p. 114

Cheb
Wolknerova č.p. 15

Chelčice
byt. dům č.p. 17

Chrudim
Čs. Armády č.p. 829 - 830

Jablonec nad Nisou
Korálková č.p. 30

Jeseník
Zlatá Stezka č.p. 1190 a 1191
Dukelská č.p. 944

Jindřichův Hradec
Sídliště Vajgar č.p. 652 – 653, 659/3, 660/3
U Nádraží č.p. 947, 950

Jihlava
S. K. Neumanna
Březinova č.p. 42, 43, 75, 76
Telečská 35
a jiné ...

Kaplice
1. Máje č.p. 763
Byt. dům č.p. 772, 757, 520 – 523
Na Vyhlídce č.p. 773 – 774. 524, 525

Katovice
byt. dům č.p. 323

Kladno
Finská č.p. 2247 – 2248
Wednesbury č.p. 2173, 2174
Byt. dům č.p. 137

Kuřim
Bezručova čtvrť č.p. 1116

Kyjov
Mezi Mlaty č.p. 1115 - 6

Lázně Bělohrad

Letovice
Družstevní č.p. 16, 18, 20, 865
Komenského č.p. 21, 23, 25

Litvínovice
byt. dům č.p. 2129

Líně
Vodárenská 431, 433, 437 a 438
byt. dům č.p. 435 a 436
U Kotelny č.p. 425 a 426
Loučovice
byt. dům č.p. 238, 276, 277, 278

Mariánské Lázně
Husova č.p. 416/33

Milevsko
B. Němcové č.p. 866-869, 1127-1128
J. A. Komenského č.p. 1129, 1130
U Stadionu č.p. 1137, 1138

Mikulovice
Sokolská č.p. 534

Moravský Krumlov
byt. dům č.p. 340 – 342

Náchod
Havlíčkova č.p. 110, 11, 12
Kramolná u Náchoda
Jizbice č.p. 23

Netolice
Il. 5. Května č.p. 541, 542

Nový Jičín
Anenská č.p. 25 – 27

Olešnice
Tržní č.p. 440

Ostrava
Zlepšovatelů č.p. 920 a 922

Ostrava - Poruba
Španielova č.p. 989

Otrokovice
Komenského č.p. 579

Pelhřimov
Tř. Legií č.p. 270

Písek
Na Stínadlech č.p. 359 – 363
Třebízského č.p. 391
Třída Přátelství č.p. 1960 - 1961

Planá nad Lužnicí
ČSLA č.p. 567 - 568

Plavy
byt. dům č.p. 91

Plzeň
Sokolská č.p. 34, 36, 38

Počátky
byt. dům č.p. 568

Praha
Bělehradská č.p. 92
Patočkova č.p. 12, Praha 6
Pod Cihelnou č.p. 27 – 29, Praha 6
Na Louži č.p. 258/13, Praha 10
a jiné ...

Prachatice
byt. dům č.p. 682, 683,
1004 až 1006, 1011, 1012 - 1014
č.p. 651 -652, 661 – 662
Mlýnská č.p. 91
a jiné ...

Přerov
Dlouhá č.p. 2 - 6

Rýmařov
Větrná č.p. 1, 3, 5 a 7

Řícmanice
Komenského č.p. 221

Sezimovo Ústí
K Hájence č.p. 657
Svépomoc č.p. 677

Slaný
byt. dům č.p. 768

Slavkov u Brna
Zlatá Hora č.p.1363 - 65

Slavonice
Sídliště S. Čecha č.p. 94, 105,
398, 399

Soběslav
Sídliště Svákov č.p. 702, 706

Staré Město u Uh. Hradiště
Za Radnicí č.p. 128

Strakonice
Bezděkovská č.p. 74 a 76
Nábřeží č.p. 82
Pionýrská č.p. 1129 a 1130
a jiné ...

Suchdol nad Lužnicí
Sídl. 17. listopadu

Svitavy
rod. dům Zahradní č.p. 16

Ševětín
byt. dům v ul. Zahradní
Školská č.p. 231

Šlapanice
Brněnská č.p. 1418 – 1421, 1434 -
1437

Tábor
Lidická č.p. 2356
Náchodská č.p. 2687
Petrohradská č.p.2318 až 2320
Pražského Povstání č.p. 2315
až 2317
a jiné ...

Telč
Radkovská 453 – 454

Tišnov
Osvobození č.p. 1655 – 1656, 1660

Třeboň
Táboritská č.p. 1101

Trhové Sviny
Sídliště č.p. 793 , 795
Třebízského č.p. 1194

Týn nad Vltavou
Veselská č.p. 739

Uherské Hradiště
J. Přuchy č.p. 1194
Túně č.p. 792

Ústí nad Labem
Lipová č.p. 172/4
Truhlářova č.p. 1176/7
Resslova č.p. 857/18
a jiné ...

Vacov
Vacov č.p. 101

Valašské Meziříčí
Kleč č.p. 501

Velešín
byt. dům č.p. 459, 460 – 462, 466,
506 - 508
Sídliště č.p. 376-7, 378-9

Veselí nad Lužnicí
Pod Markem č.p. 485 a 486
P. Voka č.p. 489 – 492, 533 -534

Veverská Bitýška
Na Bitýškách
Na Bílém potoce č.p. 650, 651

Větřní
byt. dům č.p. 269, 271

Vimperk
u. SNP č.p. 461 a 462
ul. K rokli č. p. 494, 495 a 496
ul. Luční č.p. 498, 499 a 500
a jiné ...

Vlachovo Březí
byt. dům č.p. 407 -408
Sídliště č.p. 406

Volary
byt. dům č.p.283

Vodňay
byt. dům č.p. 871 a 872
Výstavní č.p. 1041 - 1042

Zábřeh
Nerudova č.p. 2/285

Zliv
Dolní nám. č.p. 431 – 433

Znojmo
Kuchařovická č.p.2

Žacléř
Na Pilíři č.p. 356 – 358

Žirovnice
byt. dům č.p. 684

SLOVENSKO

Kysucké Nové Město
Clementisova 1350

Martin
Nálepkova 4040
Záborského 6

Spišská Nová Ves
Kollárova č.p. 8

Žilina
Jesenského 1124/17



ČESKÁ REPUBLIKA
ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

OSVĚDČENÍ

O ZÁPISU UŽITNÉHO VZORU



ČESKÁ REPUBLIKA

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

OSVĚDČENÍ

O ZÁPISU PRŮMYSLOVÉHO VZORU

Karel Čada
předseda
Úřadu průmyslového vlastnictví



ČESKÁ REPUBLIKA

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

OSVĚDČENÍ

O ZÁPISU UŽITNÉHO VZORU

Karel Čada
předseda
Úřadu průmyslového vlastnictví



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague

Autorizovaná osoba 204
Rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 ze dne 2006-08-30
Pobočka 0200 – České Budějovice

CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY

č. 204/C6/2011/020-025814

V souladu s ustanovením § 6 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že

Konstrukční kovové stavební díly do třídy provedení EXC-2

v rozsahu:

Výroba a dílenská montáž ocelových konstrukcí	
Přehled použitých metod svařování (dle ČSN EN ISO 4063)	135
Skupiny(y) základních materiálů (dle TNI CEN ISO/TR 15608)	1.2
Odpovědný pracovník svářečského dozoru:	Ing. David Blšek EWE/CZ/01115

výrobce:

Ocelové konstrukce s.r.o.

IČ: 25153595
adresa: U Pily 591, 37001 České Budějovice - Nové Vráto
výrobna: Ocelové konstrukce s.r.o.
IČ: 25153595
adresa: U Pily 591, 37001 České Budějovice - Nové Vráto
základna: 2500101164

posoudila systém řízení výroby, který odpovídá příslušným technickým podkladům podle § 6 odst. 1 písm. d) výše uvedeného nařízení vlády, a zjistila, že systém řízení výroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené určitými normami a technickými předpisy.

ČSN EN 1090-1:2010

Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí

a odpovídají technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 a dokladu vydávanému podle § 6 odst. 1 písm. a) o výsledcích počátečních zkoušek typu výrobku na území. Tímto dokladem je Protokol o typové zkoušce č. R27_OK 01/2011 vystavený organizací Ocelové konstrukce s.r.o.

Tento certifikát platí v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené v určitých normách a technických předpisech, na které byl uvedený odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jednou za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u místě výroby. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.

Osoba odpovědná za správnost tohoto certifikátu:

České Budějovice

Ing. Milan Páka
zástupce vedoucího autorizované osoby 204



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO CERTIFIKACI SYSTÉMŮ MANAGEMENTU
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9- Prosek

VYDÁVÁ

CERTIFIKÁT

č. 363/2016

pro

Ocelové konstrukce s.r.o.
České Budějovice, U Pily 591, PSČ 37001
IČ: 25153595

Tento certifikát potvrzuje, že uvedená organizace vytvořila, dokumentuje, uplatňuje a udržuje systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu:

- výroba a montáž ocelových konstrukcí
- provádění a zajišťování staveb, jejich změna a odstraňování

v souladu s požadavky normy
ČSN OHSAS 18001:2008

Rozhodnutí v Praze dne 13.05.2016

S 3001

Ing. Adéla Grygarová
zástupkyně vedoucí certifikačního orgánu



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO CERTIFIKACI SYSTÉMŮ MANAGEMENTU
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9- Prosek

VYDÁVÁ

CERTIFIKÁT

č. 534/2016

pro

Ocelové konstrukce s.r.o.
České Budějovice, U Pily 591, PSČ 37001
IČ: 25153595

Tento certifikát potvrzuje, že uvedená organizace vytvořila, dokumentuje, uplatňuje a udržuje systém managementu v rozsahu:

- výroba a montáž ocelových konstrukcí
- provádění a zajišťování staveb, jejich změna a odstraňování

v souladu s požadavky normy
ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005
ČSN OHSAS 18001:2008

Rozhodnutí v Praze dne 13.05.2016

S 3001

Ing. Adéla Grygarová
zástupkyně vedoucí certifikačního orgánu



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO CERTIFIKACI SYSTÉMŮ MANAGEMENTU
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9- Prosek

VYDÁVÁ

CERTIFIKÁT

č. 595/2016

pro

Ocelové konstrukce s.r.o.
České Budějovice, U Pily 591, PSČ 37001
IČ: 25153595

Tento certifikát potvrzuje, že uvedená organizace vytvořila, dokumentuje, uplatňuje a udržuje systém environmentálního managementu v rozsahu:

- výroba a montáž ocelových konstrukcí
- provádění a zajišťování staveb, jejich změna a odstraňování

v souladu s požadavky normy
ČSN EN ISO 14001:2005

Rozhodnutí v Praze dne 13.05.2016

IAF

S 3001

Ing. Adéla Grygarová
zástupkyně vedoucí certifikačního orgánu



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO CERTIFIKACI SYSTÉMŮ MANAGEMENTU
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9- Prosek

VYDÁVÁ

CERTIFIKÁT

č. 2408/2016

pro

Ocelové konstrukce s.r.o.
České Budějovice, U Pily 591, PSČ 37001
IČ: 25153595

Tento certifikát potvrzuje, že uvedená organizace vytvořila, dokumentuje, uplatňuje a udržuje systém managementu kvality v rozsahu:

- výroba a montáž ocelových konstrukcí
- provádění a zajišťování staveb, jejich změna a odstraňování

v souladu s požadavky normy
ČSN EN ISO 9001:2009

Rozhodnutí v Praze dne 13.05.2016

IAF

S 3001

Ing. Adéla Grygarová
zástupkyně vedoucí certifikačního orgánu

OCELOVÉ KONSTRUKCE s.r.o.